



TREZOR TEST s.r.o.
Na Vršku 67, 250 67 Klecany, Česká republika

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3025
AKREDITOVANÝ ČESKÝM
INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

CERTIFIKÁT SHODY

Evidenční číslo: TT- 201/2023

pro
CAG s.r.o.,
Kytín 19, 252 10 Mníšek pod Brdy

VÝROBEK Bezpečnostní protipožární dveře typ PYROBOARD SF B2
instalované v ocelové protipožární zárubni z plechu tloušťky 1,5mm
výšky 1830 mm až 2200 mm šířky 650 mm až 950 mm
jednokřídlové otevírané směrem do chráněného prostoru
výrobce CAG s.r.o. Kytín 19, 252 10 Mníšek pod Brdy
CZ-CPA 25.12.10

KLASIFIKACE Předmětný výrobek je dle certifikačního schématu CS TT 5/2020 (vychází ze schématu
5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu SRV)

ve shodě s požadavky kladenými na

bezpečnostní třídu RC 2

podle ČSN EN 1627:2012 kap. 4 a CP NBÚ příloha č. 1.2

Certifikát je vydán v rozsahu akreditace udělené osvědčením č. č. 77/2022 vydaným ČIA
dne 14. února 2022 na základě doplňku k certifikačnímu protokolu č. C 104/2021.

Předseda Certifikační rady COV č. 3025
Ing. Ladislav POLÁK

Místopředseda Certifikační rady COV č. 3025
Ing. Daniela ČÍŽKOVÁ



Datum vydání:
Datum udělení certifikace:
Datum ukončení platnosti certifikace:

25. 05. 2023
25. 05. 2023
27. 04. 2024

Tento certifikát shody se smí používat a rozmnožovat pouze nezměněn.